



**Typ T silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.002 3-5mm
 Art-Nr. 00.102 5-8mm
 Art-Nr. 00.202 8-10mm

**Gewicht: 0,035 kg
 Zugkraft 20 kg**




**Typ T silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**


Art-Nr. 01.002 3-5mm
 Art-Nr. 01.102 5-8mm
 Art-Nr. 01.202 8-10mm

**Gewicht: 0,035 kg
 Zugkraft 10 kg**


00.002 + 01.002
 00.102 + 01.102




00.202 + 01.202




00.002 + 01.002



00.102 + 01.102



00.202 + 01.202





**Typ T silber eloxiert
Stahlklemmschrauben**


Art-Nr. 00.002 3-5mm
Art-Nr. 00.102 5-8mm
Art-Nr. 00.202 8-10mm



**Typ T silber eloxiert
Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.002 3-5mm
Art-Nr. 01.102 5-8mm
Art-Nr. 01.202 8-10mm


Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
00.002	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.002	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.102	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.102	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.202	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.202	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Mittelverbinder silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.005 3-5mm
Art-Nr. 00.105 5-8mm
Art-Nr. 00.205 8-10mm

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 20 kg**




**Mittelverbinder silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**


Art-Nr. 01.005 3-5mm
Art-Nr. 01.105 5-8mm
Art-Nr. 01.205 8-10mm

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 10 kg**


00.005 + 01.005
00.105 + 01.105




00.205 + 01.205




00.005 + 01.005




00.105 + 01.105




00.205 + 01.205





**Mittelverbinder silber eloxiert
Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.005 3-5mm Art-
Nr. 00.105 5-8mm Art-
Nr. 00.205 8-10mm



**Mittelverbinder silber eloxiert
Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.005 3-5mm
Art-Nr. 01.105 5-8mm
Art-Nr. 01.205 8-10mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
00.005	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.005	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.105	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.105	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.205	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.205	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Plattenabschlußverbinder silber
eloxiert mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.007 3-5mm
 Art-Nr. 00.107 5-8mm
 Art-Nr. 00.207 8-10mm

**Gewicht: 0,035 kg
 Zugkraft 20 kg**




**Plattenabschlußverbinder silber
eloxiert mit Kunststoffklemmschrauben**


Art-Nr. 01.007 3-5mm
 Art-Nr. 01.107 5-8mm
 Art-Nr. 01.207 8-10mm

**Gewicht: 0,035 kg
 Zugkraft 10 kg**


00.007 + 01.007
 00.107 + 01.107




00.207 + 01.207




00.007 + 01.007



00.107 + 01.107



00.207 + 01.207





**Plattenabschlußverbinder silber
eloxiert mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.007 3-5mm Art-Nr.
00.107 5-8mm Art-Nr.
00.207 8-10mm



**Plattenabschlußverbinder silber
eloxiert mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.007 3-5mm Art-Nr.
01.107 5-8mm Art-Nr.
01.207 8-10mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
00.007	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.007	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.107	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.107	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.207	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.207	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Wandanschluss silber eloxiert mit
Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.009 3-5mm
 Art-Nr. 00.109 5-8mm
 Art-Nr. 00.209 8-10mm

**Gewicht: 0,025 kg
 Zugkraft 20 kg**




**Wandanschluss silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**


Art-Nr. 01.009 3-5mm
 Art-Nr. 01.109 5-8mm
 Art-Nr. 01.209 8-10mm

**Gewicht: 0,025 kg
 Zugkraft 10 kg**


00.009 + 01.009
 00.109 + 01.109




00.209 + 01.209




00.009 + 01.009



00.109 + 01.109



00.209 + 01.209





**Plattenabschlußverbinder silber
eloxiert mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.009 3-5mm Art-Nr.
00.109 5-8mm Art-Nr.
00.209 8-10mm



**Plattenabschlußverbinder silber
eloxiert mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.009 3-5mm Art-Nr.
01.109 5-8mm Art-Nr.
01.209 8-10mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
00.009	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.009	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.109	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.109	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.209	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.209	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Wandanschluss silber eloxiert mit
Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.009 3-5mm
Art-Nr. 00.109 5-8mm
Art-Nr. 00.209 8-10mm

Gewicht: 0,025 kg
Zugkraft 20 kg




**Wandanschluss silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**


Art-Nr. 01.009 3-5mm
Art-Nr. 01.109 5-8mm
Art-Nr. 01.209 8-10mm

Gewicht: 0,025 kg
Zugkraft 10 kg


00.009 + 01.009
00.109 + 01.109




00.209 + 01.209




00.009 + 01.009



00.109 + 01.109



00.209 + 01.209





**Plattenabschlußverbinder silber
eloxiert mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.009 3-5mm Art-Nr.
00.109 5-8mm Art-Nr.
00.209 8-10mm



**Plattenabschlußverbinder silber
eloxiert mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.009 3-5mm Art-Nr.
01.109 5-8mm Art-Nr.
01.209 8-10mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
00.009	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.009	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.109	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.109	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.209	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.209	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg




**Wandanschluss silber eloxiert mit
Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.010 3-5mm

Art-Nr. 00.110 5-8mm

**Gewicht: 0,050 kg
Zugkraft 20 kg**




**Wandanschluss silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.010 3-5mm


Art-Nr. 01.110 5-8mm

**Gewicht: 0,050 kg
Zugkraft 10 kg**


00.010 + 01.010
00.110 + 01.110




00.010 + 01.010



00.110 + 01.110






**Wandanschluss silber eloxiert mit
Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.010 3-5mm

Art-Nr. 00.110 5-8mm



**Wandanschluss silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.010 3-5mm

Art-Nr. 01.110 5-8mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
00.010	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.010	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.110	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.110	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Wandanschluss silber eloxiert mit
Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.011 3-5mm

Art-Nr. 00.111 5-8mm

**Gewicht: 0,075 kg
Zugkraft 20 kg**




**Wandanschluss silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.011 3-5mm


Art-Nr. 01.111 5-8mm

**Gewicht: 0,075 kg
Zugkraft 10 kg**


00.011 + 01.011
00.111 + 01.111



00.011 + 01.011



00.111 + 01.111





**Wandanschluss silber eloxiert mit
Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.011 3-5mm

Art-Nr. 00.111 5-8mm



**Wandanschluss silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.011 3-5mm

Art-Nr. 01.111 5-8mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
00.011	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.011	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
00.111	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
01.111	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg

Halter für Rundrohre

fertig montiert für Rundrohre 25,0 - 32,0 mm

für Plattenstärken 3-5; 5-8 und 8-10 mm






Bohrung: Ø 4,5 geeignet für Senkkopf M4

Material: Aluminium

Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1

Gewicht: 22 gr.

Lagerartikel



Halter für Rundrohre

fertig montiert für Rundrohre 38,0 - 44,0 mm

für Plattenstärken 10-13; und 13-16 mm




Bohrung: Ø 6,5 geeignet für Senkkopf M6

Material: Aluminium

Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1

Gewicht: 81 gr.

Lagerartikel



Klemmschraube / Plattenstärken	Artikelnummer
Stahlklemmschrauben / von 3-5 mm	00.012
Kunststoff- klemmschrauben / von 3-5 mm	01.012
Stahlklemmschrauben / von 5-8 mm	00.112
Kunststoff- klemmschrauben / von 5-8 mm	01.112
Stahlklemmschrauben / von 8-10 mm	00.212
Kunststoff- klemmschrauben / von 8-10 mm	01.212
Stahlklemmschrauben / von 10-13 mm	00.312
Kunststoff- klemmschrauben / von 10-13 mm	01.312
Stahlklemmschrauben / von 13-16 mm	00.412
Kunststoff- klemmschrauben / von 13-16 mm	01.412



**Grundelement Typ T silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.302 10-13mm

Art-Nr. 00.402 13-16mm

**Gewicht: 0,045 kg
Zugkraft 30 kg**




**Grundelement Typ T silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.302 10-13mm


Art-Nr. 01.402 13-16mm

**Gewicht: 0,045 kg
Zugkraft 20 kg**


00.302 + 01.302
00.402 + 01.402



00.302 + 01.302



00.402 + 01.402





**Grundelement Typ T silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.302 10-13mm

Art-Nr. 00.402 13-16mm



**Grundelement Typ T silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.302 10-13mm

Art-Nr. 01.402 13-16mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
00.302	10 - 13	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 30 kg
01.302	10 - 13	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
00.402	13 - 16	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 30 kg
01.402	13 - 16	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg



**Wandanschluß silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.309 10-13mm

Art-Nr. 00.409 13-16mm

**Gewicht: 0,085 kg
Zugkraft 30 kg**




**Wandanschlußsilber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.309 10-13mm


Art-Nr. 01.409 13-16mm

**Gewicht: 0,085 kg
Zugkraft 20 kg**


00.309 + 01.309
00.409 + 01.409



00.309 + 01.309



00.409 + 01.409





**Wandanschluß silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 00.309 10-13mm
Art-Nr. 00.409 13-16mm



**Wandanschlußsilber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 01.309 10-13mm
Art-Nr. 01.409 13-16mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
00.309	10 - 13	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 30 kg
01.309	10 - 13	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
00.409	13 - 16	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 30 kg
01.409	13 - 16	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg



**Schilderhalter mit sichtbarer
Verschraubung silber eloxiert mit
Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 04.009 3-5mm

Art-Nr. 04.109 5-8mm

Gewicht: 0,025 kg
Zugkraft 20 kg




**Schilderhalter mit sichtbarer
Verschraubung silber eloxiert mit
Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 05.009 3-5mm


Art-Nr. 05.109 5-8mm

Gewicht: 0,025 kg
Zugkraft 10 kg


04.009 + 04.009
05.109 + 05.109



04.009 + 05.009



04.109 + 05.109





**Schilderhalter mit sichtbarer
Verschraubung silber eloxiert mit
Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 04.009 3-5mm

Art-Nr. 04.109 5-8mm



**Schilderhalter mit sichtbarer
Verschraubung silber eloxiert mit
Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 05.009 3-5mm

Art-Nr. 05.109 5-8mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
04.009	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
05.009	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
04.109	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
05.109	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg




**Spezialmittelverbinder silber
eloxiert mit Stahlklemmschrauben**


Art-Nr. 08.105

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 20 kg**

08.105



08.105



Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
00.009	-----	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg



**90° Verbinder silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.000 3-5mm

Art-Nr. 20.100 5-8mm

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 20 kg**




**90° Verbinder silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.000 3-5mm


Art-Nr. 21.100 5-8mm

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 10 kg**


20.000 + 21.000
20.100 + 21.100



20.000 + 21.000



20.100 + 21.100





**90° Verbinder silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.000 3-5mm

Art-Nr. 20.100 5-8mm



**90° Verbinder silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.000 3-5mm

Art-Nr. 21.100 5-8mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.000	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.000	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.100	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.100	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Winkelverbinder silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.001 3-5mm
Art-Nr. 20.101 5-8mm
Art-Nr. 20.201 8-10mm

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 20 kg**




**Winkelverbinder silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**


Art-Nr. 21.001 3-5mm
Art-Nr. 21.101 5-8mm
Art-Nr. 21.201 8-10mm

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 10 kg**


20.001 + 21.001
20.101 + 21.101




20.201 + 21.201




20.001 + 21.001



20.101 + 21.101



20.201 + 21.201





**Winkelverbinder silber eloxiert
Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.001 3-5mm Art-
Nr. 20.101 5-8mm Art-
Nr. 20.201 8-10mm



**Winkelverbinder silber eloxiert
Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.001 3-5mm
Art-Nr. 21.101 5-8mm
Art-Nr. 21.201 8-10mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.001	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.001	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.101	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.101	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.201	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.201	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Scharnier silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.002 3-5mm
 Art-Nr. 20.102 5-8mm
 Art-Nr. 20.202 8-10mm

**Gewicht: 0,065 kg
 Zugkraft 20 kg**




**Scharnier silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**


Art-Nr. 21.002 3-5mm
 Art-Nr. 21.102 5-8mm
 Art-Nr. 21.202 8-10mm

**Gewicht: 0,065 kg
 Zugkraft 10 kg**


20.002 + 21.002
 20.102 + 21.102




20.202 + 21.202




20.002 + 21.002



20.102 + 21.102



20.202 + 21.202





**Scharnier silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.002 3-5mm
 Art-Nr. 20.102 5-8mm
 Art-Nr. 20.202 8-10mm



**Scharnier silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.002 3-5mm
 Art-Nr. 21.102 5-8mm
 Art-Nr. 21.202 8-10mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.002	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.002	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.102	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.102	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.202	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.202	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Scharnier silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.002 3-5mm
Art-Nr. 20.102 5-8mm
Art-Nr. 20.202 8-10mm

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 20 kg**




**Scharnier silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**


Art-Nr. 21.002 3-5mm
Art-Nr. 21.102 5-8mm
Art-Nr. 21.202 8-10mm

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 10 kg**


20.002 + 21.002
20.102 + 21.102




20.202 + 21.202




20.002 + 21.002



20.102 + 21.102



20.202 + 21.202





**Scharnier silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.002 3-5mm
Art-Nr. 20.102 5-8mm
Art-Nr. 20.202 8-10mm



**Scharnier silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.002 3-5mm
Art-Nr. 21.102 5-8mm
Art-Nr. 21.202 8-10mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.002	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.002	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.102	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.102	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.202	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.202	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg




**Kreuzverbinder silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.005 3-5mm

Art-Nr. 20.105 5-8mm

Gewicht: 0,075 kg
Zugkraft 20 kg




**Kreuzverbinder silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.005 3-5mm


Art-Nr. 21.105 5-8mm

Gewicht: 0,075 kg
Zugkraft 10 kg


20.005 + 21.005
20.105 + 21.105



20.005 + 21.005



20.105 + 21.105





**Kreuzverbinder silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.005 3-5mm

Art-Nr. 20.105 5-8mm



**Kreuzverbinder silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.005 3-5mm

Art-Nr. 21.105 5-8mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.005	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.005	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.105	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.105	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg

Technische Information



Kreuzverbinder

fertig montiert, beweglich (90° - 180°)

Material: Aluminium



Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1

Gewicht: 100 gr.

Lagerartikel



für Plattenstärken von 3 - 8 mm



Klemmschraube / Plattenstärken	Artikelnummer
Stahlklemmschrauben / von 3 - 5 mm	20.004
Stahlklemmschrauben / von 5 - 8 mm	20.104
Kunststoff- klemmschrauben / von 3 - 5 mm	21.004
Kunststoff- klemmschrauben / von 5 - 8 mm	21.104



**Dreier-Verbinder beweglich
silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.006 3-5mm

Art-Nr. 20.106 5-8mm

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 20 kg**




**Dreier-Verbinder beweglich
silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.006 3-5mm


Art-Nr. 21.106 5-8mm

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 10 kg**


20.006 + 21.006
20.106 + 21.106



20.006 + 21.006



20.106 + 21.106





**Dreier-Verbinder beweglich
silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.006 3-5mm

Art-Nr. 20.106 5-8mm



**Dreier-Verbinder beweglich
silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.006 3-5mm

Art-Nr. 21.106 5-8mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.006	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.006	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.106	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.106	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Multifunktionsverbinder beweglich
silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.007 3-5mm
Art-Nr. 20.107 5-8mm
Art-Nr. 20.207 8-10mm

**Gewicht: 0,075 kg
Zugkraft 20 kg**




**Multifunktionsverbinder beweglich
silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**


Art-Nr. 21.007 3-5mm
Art-Nr. 21.107 5-8mm
Art-Nr. 21.207 8-10mm

**Gewicht: 0,075 kg
Zugkraft 10 kg**


20.007 + 21.007
20.107 + 21.107




20.207 + 21.207




20.007 + 21.007



20.107 + 21.107



20.207 + 21.207





**Multifunktionsverbinder beweglich
silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.007 3-5mm Art-Nr.
20.107 5-8mm Art-Nr.
20.207 8-10mm



**Multifunktionsverbinder beweglich
silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.007 3-5mm Art-Nr.
21.107 5-8mm Art-Nr.
21.207 8-10mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.007	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.007	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.107	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.107	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.207	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.207	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Multifunktionsverbinder beweglich
silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.007 3-5mm
Art-Nr. 20.107 5-8mm
Art-Nr. 20.207 8-10mm

**Gewicht: 0,075 kg
Zugkraft 20 kg**




**Multifunktionsverbinder beweglich
silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**


Art-Nr. 21.007 3-5mm
Art-Nr. 21.107 5-8mm
Art-Nr. 21.207 8-10mm

**Gewicht: 0,075 kg
Zugkraft 10 kg**


20.007 + 21.007
20.107 + 21.107




20.207 + 21.207




20.007 + 21.007



20.107 + 21.107



20.207 + 21.207





**Multifunktionsverbinder beweglich
silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.007 3-5mm Art-Nr.
20.107 5-8mm Art-Nr.
20.207 8-10mm



**Multifunktionsverbinder beweglich
silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.007 3-5mm Art-Nr.
21.107 5-8mm Art-Nr.
21.207 8-10mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.007	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.007	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.107	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.107	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.207	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.207	8 - 10	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg




**Dreier-Verbinder starr silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.008 3-5mm

Art-Nr. 20.108 5-8mm

Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 20 kg




**Dreier-Verbinder starr silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 21.008 3-5mm


Art-Nr. 21.108 5-8mm

Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 10 kg


20.008 + 21.008
20.108 + 21.108



20.008 + 21.008



20.108 + 21.108






**Dreier-Verbinder starr silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.008 3-5mm

Art-Nr. 20.108 5-8mm



**Dreier-Verbinder starr silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 21.008 3-5mm

Art-Nr. 21.108 5-8mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.008	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.008	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.108	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.108	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



Horizontal-Vertikal-Verbinder
silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben

Art-Nr. 20.010 3-5mm

Art-Nr. 20.110 5-8mm

Gewicht: 0,060 kg
Zugkraft 20 kg




Horizontal-Vertikal-Verbinder
silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben

Art-Nr. 21.010 3-5mm


Art-Nr. 21.110 5-8mm

Gewicht: 0,060 kg
Zugkraft 10 kg


20.010 + 21.010
20.110 + 21.110



20.010 + 21.010



20.110 + 21.110





**Horizontal-Vertikal-Verbinder
silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.010 3-5mm

Art-Nr. 20.110 5-8mm



**Horizontal-Vertikal-Verbinder
silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.010 3-5mm

Art-Nr. 21.110 5-8mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.010	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.010	3 - 5	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg
20.110	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
21.110	5 - 8	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 10 kg



**Winkelverbinder silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.301 10-13mm

Art-Nr. 20.401 13-16mm

**Gewicht: 0,185 kg
Zugkraft 30 kg**




**Winkelverbinder silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.301 10-13mm


Art-Nr. 21.401 13-16mm

**Gewicht: 0,185 kg
Zugkraft 20 kg**


20.301 + 21.301
20.401 + 21.401



20.301 + 21.301



20.401 + 21.401





**Winkelverbinder silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.301 10-13mm

Art-Nr. 20.401 13-16mm



**Winkelverbinder silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.301 10-13mm

Art-Nr. 21.401 13-16mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.301	10-13	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 30 kg
21.301	10-13	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
20.401	13-16	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 30 kg
21.401	13-16	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg

Technical information



**Multifunction connector,
silver coloured, anodized
with steel clamping screws**

Item No. 20.307 10-13mm
Item No. 20.407 13-16mm

**Weight: 0,285 kg Traction:
30 kg**




**Multifunction connector
silver coloured, anodized
with steel clamping screws**


Item No. 21.307 10-13mm
Item No. 21.407 13-16mm

**Weight: 0,285 kg Traction:
20 kg**


20.307 + 21.307
20.407 + 21.407



20.307 + 21.307



20.407 + 21.407



Technical information



**Multifunction connector,
silver coloured, anodized
with steel clamping screws**

Item No. 20.307 10-13mm

Item No. 20.407 13-16mm



**Multifunction connector
silver coloured, anodized
with steel clamping screws**

Item No. 21.307 10-13mm

Item No. 21.407 13-16mm

Item No.	for panel thickness (mm)	Material	Surface	Traction
20.307	10-13	Aluminium	silver coloured, anodized E6/EV1	~ 30 kg
21.307	10-13	Aluminium	silver coloured, anodized E6/EV1	~ 20 kg
20.407	13-16	Aluminium	silver coloured, anodized E6/EV1	~ 30 kg
21.407	13-16	Aluminium	silver coloured, anodized E6/EV1	~ 20 kg

Technical information



**Multifunction connector,
silver coloured, anodized
with steel clamping screws**

Item No. 20.307 10-13mm
Item No. 20.407 13-16mm

**Weight: 0,285 kg Traction:
30 kg**




**Multifunction connector
silver coloured, anodized
with steel clamping screws**


Item No. 21.307 10-13mm
Item No. 21.407 13-16mm

**Weight: 0,285 kg Traction:
20 kg**


20.307 + 21.307
20.407 + 21.407



20.307 + 21.307



20.407 + 21.407



Technical information



**Multifunction connector,
silver coloured, anodized
with steel clamping screws**

Item No. 20.307 10-13mm

Item No. 20.407 13-16mm



**Multifunction connector
silver coloured, anodized
with steel clamping screws**

Item No. 21.307 10-13mm

Item No. 21.407 13-16mm

Item No.	for panel thickness (mm)	Material	Surface	Traction
20.307	10-13	Aluminium	silver coloured, anodized E6/EV1	~ 30 kg
21.307	10-13	Aluminium	silver coloured, anodized E6/EV1	~ 20 kg
20.407	13-16	Aluminium	silver coloured, anodized E6/EV1	~ 30 kg
21.407	13-16	Aluminium	silver coloured, anodized E6/EV1	~ 20 kg



**Kombi-Verbinder silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.311 10-13mm

Art-Nr. 20.411 13-16mm

Gewicht: 0,115 kg
Zugkraft 30 kg




**Kombi-Verbinder silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.311 10-13mm


Art-Nr. 21.411 13-16mm

Gewicht: 0,115 kg
Zugkraft 20 kg


20.311 + 21.311
20.411 + 21.411



20.311 + 21.311



20.411 + 21.411





**Kombi-Verbinder silber eloxiert
mit Stahlklemmschrauben**

Art-Nr. 20.311 10-13mm
Art-Nr. 20.411 13-16mm



**Kombi-Verbinder silber eloxiert
mit Kunststoffklemmschrauben**

Art-Nr. 21.311 10-13mm
Art-Nr. 21.411 13-16mm

Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
20.311	10-13	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 30 kg
21.311	10-13	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg
20.411	13-16	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 30 kg
21.411	13-16	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg




**Spezialmittelverbinder silber
eloxiert mit Stahlklemmschrauben**


Art-Nr. 28.101

**Gewicht: 0,065 kg
Zugkraft 20 kg**

28.101



28.101



Artikelnummer	für Plattenstärken (mm)	Material	Oberflächen	Zugkraft
28.101	-----	Aluminium	silber eloxal E6/EV1	~ 20 kg